

ЧЕРКАСЬКА
МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

«ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ
УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В
МИРНИЙ ТА ВОЄННИЙ ЧАС»

Базова підтримка життя з використанням
автоматичного зовнішнього
дефібрилятора

ЗОЛОТІ ПРИНЦИПИ

- D** DANGER
Оцінка безпеки (місце події, власна безпека, безпека постраждалого та оточуючих)
- R** RESPONSE
Оцінка свідомості (чи відповідає на питання, реагує на голос або дотик?)
- S** SEND FOR HELP
Залучення допомоги (виклик відповідних служб, залучення оточуючих)
- C** CRITICAL BLEEDING
Зупинка кровотеч
- A** AIRWAYS
Забезпечення прохідності дихальних шляхів
- B** BREATHING
Оцінка дихання
- C** CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR)
Серцево-легенева реанімація
- D** DISABILITY/DEFIBRILLATOR
Неврологічний статус/Залучення АЗД


Базова підтримка життя з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора



Актуальність

- В Європі кожні 45 сек. фіксується зупинка серця
- Проведення СЛР випадковими свідками є вкрай важливим
- Ранній початок проведення реанімації та швидка дефібриляція (протягом 1-2 хвилин) може призвести до відновлення діяльності серця у >60% випадків

Ланцюг виживання



Без свідомості і не дихає
нормально



Зателефонуйте в службу ЕМД



Виконайте 30 натиснень на
грудну клітку



Виконайте 2 штучних вдихи



Продовжуйте СЛР 30:2



Як тільки доставлено АЗД:
включіть та дотримуйтесь
інструкцій



Вдавлення

Повне вдавлення

Часткове вдавлення

